




PRVA LINIJA U ZAŠTITI OD POŽARA

R-102™ i PIRANHA® sistemi za gašenje požara kuhinjskih prostora

A close-up photograph of a kitchen range hood. The hood is made of polished metal, likely stainless steel, and has a red fire extinguisher nozzle attached to its front panel. The nozzle is positioned vertically, pointing downwards. The background is blurred, showing the warm, golden light of a kitchen environment. The text is overlaid on the lower half of the image.

ANSUL® JE PREDSTAVIO KONCEPT AUTOMATSKOG GAŠENJA POŽARA ZA RESTORANE JOŠ 1962, U VREME KADA SU POŽARI U KUHINJAMA BILI JEDAN OD VODEĆIH UZROKA NESREĆA U RESTORANIMA. ODTADA, NAPREDAK U TEHNICI I TEHNOLOGIJI MATERIJALA DOPRINEO JE DA ANSUL-OVI SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA U RESTORANIMA POSTANU VODEĆI SVETKI SISTEMI ZA ZAŠTITU OD POŽARA U OBLASTI PRIPREMANJA HRANE.

POSUŽIVANJE ZAŠTITE OD POŽARA JE NAŠA PRVA USLUGA

U današnjim komercijalnim kuhinjama vrši se istovremenokuvanje na visokim temperaturama uz upotrebu ulja i masti, kao i dubinsko zamrzavanje namirnica, što u kombinaciji predstavlja pravi izazov za sisteme gašenja požara u odnosu na prošla vremena. Međutim, jedna činjenica je ostala nepromenjena: zaštita ljudskih života i imovine je presudna. Kojim sistemima za gašenje požara se danas pruža najveće poverenje u oblasti pripremanja hrane? ANSUL-ovi R-102™ i PIRANHA® sistemi za gašenje požara su vodeći sistemi u području komercijalnih kuhinja.

BEZBEDNOSNA INVESTICIJA SVETSKE KLASE

Srž ANSUL-ovog sistema za gašenje požara je u njegovoj sposobnosti da brzo detektuje i ugasi požar. ANSUL R-102 i PIRANHA sistemi koriste napredna sredstva, koja garantuju brzo gašenje požara bez stvaranja opasnih isparenja i uz minimalno potrebno vreme za normalizaciju rada restorana.



SAMO JEDNO IME JE POSTALO SVETSKI SINONIM ZA GAŠENJE POŽARA. **ANSUL.**

ANSUL® R-102™ SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA

ANSUL R-102 sistemi za gašenje požara izbacili su iz upotrebe ANSULEX® tečna sredstva za gašenje, vršeci brzo gašenje plamena i hlađenje vrelih površina, uz stvaranje zaštitnog sloja radi sprečavanja povratka požara. Uz skoro prirodnu pH vrednost, ANSUL R-102 sistemi ne oštećuju kuhinjsku opremu i uređaje.

ANSUL R-102 sistemi su dostupni u dva osnovna dizajna: specific, gde se mlaznice postavljaju posebno za svako ugroženo područje; i overlapping, gde se mlaznice postavljaju grupno, tako da vrše prekrivanje jedne zone primene. Uzavisnostiod tipa i organizacije kuhinje, naši stručnjaci će Vam pomoći u dizajniranju, instalaciji i održavanju sistema, kako bi se postigla maksimalna zaštita određenog objekta.

OBLASTI PRIMENE ANSUL R-102 SISTEMA

RESTORANI

RESTORANI BRZE HRANE

MALOPRODAJE GOTOVIH

JELA


HOTELSKE KUHINJE

ŠKOLSKE I UNIVERZITETSKE

KANTINE



R-102
SPECIFIC
DIZAJN



ANSULEX® TEČNO SREDSTVO ZA GAŠENJE


DVA OSNOVNA DIZAJNA SA TOPLJIVIM ELEMENTOM

SISTEMI DETEKCIJE I GAŠENJA POŽARA

IZRADA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

PROPISI I STANDARDI: UL300, ULC, MEA, ABS, CE, itd.

GARANCIJA 5 GODINA



R-102
OVERLAPPING
DIZAJN

ANSUL® PIRANHA® SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA

ANSUL PIRANHA sistem isu jedini hibridni sistem za gašenje požara koji su trenutno prisutni na tržištu. Ovi sistemi koriste kombinaciju agensa i vode, i namnogim poljima su nadmašili sve konvencionalne sisteme za gašenje požara jednim sredstvom. ANSUL PIRANHA sistemi vrše brzo gašenje plamena pomoću PRX™ tečnih sredstava, nakon čega sledi gašenje vodom koja vrši brzo hlađenje i sprečava povratak požara.

UL300 testovi su pokazali da ANSUL PIRANHA sistem vrši hlađenje vrele masnoće 15 puta brže od sistema za gašenje jednim sredstvom, uz 60% manju potrošnju hemijskog sredstva, bolje pokrivanje ugroženog područja i primenu ekonomičnih sredstava bezbednih po kuhinjsku opremu.

ANSUL PIRANHA sistem isu dostupni sa sopstvenim bocama sa vodom radi pojednostavljenja instalacije. U tom slučaju, obezbeđeno je 3-minutno gašenje vodom iz boca, što osigurava da ne dođe do ponovnog zapaljivanja ostataka vrelog ulja i masnoće i povratka požara.

ANSUL PIRANHA sistem isu dostupni u višerazličitih veličina i mogu se kombinovati u cilju pokrivanja većih površina i dobijanja složenih sistema. U zavisnosti od mesta primene, naši stručnjaci će Vam pomoći u dizajniranju sistema za gašenje kako biste dobili maksimalnu zaštitu od požara.

OBLASTI

PRIMENE

ANSUL PIRANHA
SISTEMA

RESTORANI

RESTORANI BRZE HRANE


ŠKOLE KULINARSTVA

SPORTSKI KOMPLEKSI

OBJEKTI SA 4 I 5 ZVEZDICA



PIRANHA SYSTEM



PRX™ TEČNO SREDSTVO ZA GAŠENJE POŽARA

OVERLAPPING ZAŠTITA

HIBRIDNI PRINCIP GAŠENJA SA DVA SREDSTVA


DVA OSNOVNA DIZAJNA SA TOPLJIVIM ELEMENTOM

SISTEMI DETEKCIJE I AKTIVACIJE GAŠENJA

IZRADA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

PROPISI I STANDARDI: UL300 i 2092; ULCC 1254.6; ASSE 1001; IAPMO PS108-98

GARANCIJA 5 GODINA



PIRANHA
BOCA SA
VODOM



Tyco Safety Products
One Stanton Street
Marinette, WI 54143-2542



800-862-6785 (United States, Canada)
715-735-7411 (International)
www.ansul.com

SECURITON d.o.o.
Alarm and Security Systems
Danila Lekića Španca 31
11070 Beograd
Tel: 011 228 05 25; Fax: 011 318 70 83
office@securiton.rs